

Zestawienie materiałów

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ASPAZJA 3”

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-----|-------------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II | m3 | 0,0012 | | |
| 2 | Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm | szt | 6 | | |
| 3 | Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm | szt | 4 | | |
| 4 | Belka nadprożowa L19/N-240 dł.239 cm | szt | 2 | | |
| 5 | Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m | m | 64,629 | | |
| 6 | Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm | szt | 8 | | |
| 7 | Beton zwykły (B-7,5) | m3 | 4,00979 | | |
| 8 | Beton zwykły C12/15 (B-15) | m3 | 4,51044 | | |
| 9 | Beton zwykły C16/20 (B-20) | m3 | 29,44064 | | |
| 10 | Beton zwykły C20/25 (B-25) | m3 | 5,321952 | | |
| 11 | Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm | szt | 612,4948 | | |
| 12 | Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x30x24cm | szt | 1 043,28252 | | |
| 13 | Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t | 0,036267 | | |
| 14 | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-luzem | t | 1,58228 | | |
| 15 | Dachówka podstawowa | szt | 1 358,112 | | |
| 16 | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 11 | | |
| 17 | Dachówka z kominkiem do odpowietrzania instalacji sanitarnej z pokrywą | kpl | 2 | | |
| 18 | Dachówka z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą | kpl | 6 | | |
| 19 | Deski elewacyjne Cedral | m3 | 0,51516 | | |
| 20 | Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II | m3 | 0,15024 | | |
| 21 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I | m3 | 0,044118 | | |
| 22 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II | m3 | 1,1379 | | |
| 23 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III | m3 | 0,6117638 | | |
| 24 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II | m3 | 0,098061 | | |
| 25 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 0,3108944 | | |
| 26 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,0008 | | |
| 27 | Drewno na stemple okrągłe korowane | m3 | 0,2185468 | | |
| 28 | Drewno opałowe | m3 | 1,559725 | | |
| 29 | Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm | kg | 2,205 | | |
| 30 | Drut stalowy miękki 3mm | kg | 0,36 | | |
| 31 | Drzwi techniczne ocieplone | szt | 2 | | |
| 32 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe | szt | 1 | | |
| 33 | Drzwi wewnętrzne lokalowe z ościeżnicą | szt | 9 | | |
| 34 | Emulsje asfaltowe izolacyjne | kg | 116,058 | | |
| 35 | Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała | dm3 | 104,272248 | | |
| 36 | Farba silikonowa elewacyjna, biała | dm3 | 3,8565 | | |
| 37 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 111,384 | | |
| 38 | Folia poliet. paroszczelna | m2 | 164,9147 | | |
| 39 | Gąsior | szt | 40,2 | | |
| 40 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,13134972 | | |
| 41 | Gips szpachlowy na podłożach gipsowych | kg | 862,0094 | | |
| 42 | Gładź szpachlowa Bolix SP | kg | 286,63425 | | |
| 43 | Grunt Platinum SP-GS | kg | 30,8538 | | |
| 44 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 64,45663 | | |
| 45 | Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane | kg | 3,34854 | | |
| 46 | Hak rynnowy | szt | 35,612 | | |
| 47 | Haki do muru | kg | 0,48 | | |
| 48 | kanaly wentylacyjne 2x 12/17 | kpl | 2 | | |
| 49 | Klamra do gąsiorów | szt | 40,2 | | |
| 50 | Klamra do mocowania koszy | szt | 45,32 | | |
| 51 | Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US | kg | 514,1976 | | |
| 52 | Klej do przyklejania styropianu Bolix Z | kg | 35,2 | | |
| 53 | Kolanko rury spustowej | szt | 8 | | |
| 54 | Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm | szt | 653,1 | | |
| 55 | Kołki rozporowe plastikowe fi 8mm | szt | 13,2768 | | |
| 56 | Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną | szt | 221,66382 | | |

Zestawienie materiałów

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ASPAZJA 3”

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|------------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | Kolnierz uszcz. 78x140 do pokryą falist. | szt | 3 | | |
| 58 | Komin dymowo - wentylacyjny fi 20 h=8m | szt | 1 | | |
| 59 | Komin dymowy fi 20 h=7m | kpl | 1 | | |
| 60 | Konstrukcja drewniana dachu impregnowana | m3 | 7,0357 | | |
| 61 | Kosz aluminiowy zwykły | m | 6,1182 | | |
| 62 | Kształtowniki profilowane C-100x0,75 | kg | 181,80801 | | |
| 63 | Kształtowniki profilowane U-100x0,75 | kg | 55,14297 | | |
| 64 | Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny | dm3 | 22,04865 | | |
| 65 | Lej spustowy uniwersalny rynny | szt | 6 | | |
| 66 | Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza | kg | 102,592 | | |
| 67 | Listwa do taśmy Wakaflex | m | 4,9788 | | |
| 68 | Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II | m3 | 1,7191464 | | |
| 69 | Ławka kominarska duża | szt | 1 | | |
| 70 | Łącznik ciesielskie | szt | 459 | | |
| 71 | Łączniki wzdłużne lw 60/110 | szt | 30,83016 | | |
| 72 | Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. Styrbite 2000 | kg | 120,92325 | | |
| 73 | Maty trzciniowe (płyty) 3,5cm | m2 | 0,28 | | |
| 74 | Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz. | m2 | 177,848 | | |
| 75 | Narożnik ochronny z siatką | m | 20,769 | | |
| 76 | Obejma rury spustowej | szt | 7,58 | | |
| 77 | Okna i drzwi balkonowe zespolone | m2 | 16,995 | | |
| 78 | Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140 | szt | 3 | | |
| 79 | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 | m2 | 112,63626 | | |
| 80 | Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia Zdunbit WF | m2 | 73,738 | | |
| 81 | Papier ścienny elektrokorundowy w ark. | ark | 111,79588 | | |
| 82 | Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)35cm | m | 4,8 | | |
| 83 | Parapety z marmuru Crema Marfil gr. 3cm | m2 | 1,236 | | |
| 84 | Pas nadrynowy | m | 26,5248 | | |
| 85 | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm3 | 0,71175 | | |
| 86 | Piasek naturalny kopany | m3 | 29,37384 | | |
| 87 | Piasek uziar.0-2mm | m3 | 2,54295 | | |
| 88 | Płyta przykrywająca | szt | 1 | | |
| 89 | Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm | m2 | 85,1886 | | |
| 90 | Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm | m2 | 112,46982 | | |
| 91 | Płyta styropianowa Fundament gr 20cm | m3 | 5,5062 | | |
| 92 | Płyta styropianowa Fundament gr 8cm | m3 | 1,761984 | | |
| 93 | Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm | szt | 298,931 | | |
| 94 | Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm | m2 | 53,0536 | | |
| 95 | Płytki klinkier.elew.25x6cm | m2 | 39,501 | | |
| 96 | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,016 | | |
| 97 | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,008 | | |
| 98 | Płyty pomostowe robocze | m2 | 0,564 | | |
| 99 | Płyty styrop.frez.EPS 70-040 | m3 | 0,0924 | | |
| 100 | Płyty styrop. Fasada gr 12cm | m3 | 0,5544 | | |
| 101 | Płyty styrop. fasada | m3 | 20,866272 | | |
| 102 | Płyty styrop. podłoga | m2 | 2,38434 | | |
| 103 | Płyty styrop. Podłoga gr 10cm | m3 | 6,7326 | | |
| 104 | Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.100mm | m2 | 67,7657964 | | |
| 105 | Płyty z wełny min. - 180mm | m2 | 85,1886 | | |
| 106 | Płyty z wełny min. - 60mm | m2 | 85,1886 | | |
| 107 | Pręty mocujące | szt | 123,32064 | | |
| 108 | Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm | kg | 184,368 | | |
| 109 | Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm | kg | 1,008 | | |
| 110 | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm | kg | 619,14 | | |
| 111 | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm | kg | 450,84 | | |
| 112 | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm | kg | 339,66 | | |
| 113 | Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k | m | 154,1508 | | |

Zestawienie materiałów

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ASPAZJA 3”

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|------------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 114 | Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k | m | 32,4528 | | |
| 115 | Pustak stropowy "TERIVA-I" wys. 21 cm | szt | 259,29 | | |
| 116 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 9,6822 | | |
| 117 | Rury spustowe RG 100 | m | 15,3116 | | |
| 118 | Rynna dach.stal.powlek.plastizolem fi125mm | m | 25,0512 | | |
| 119 | Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 1,0 mm | m2 | 9,30852 | | |
| 120 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 197,01186 | | |
| 121 | Stopień kominiarski | szt | 9 | | |
| 122 | Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor | kg | 13,71816 | | |
| 123 | Suche zaprawy do klinkieru | kg | 225,72 | | |
| 124 | Śruba hakowe M 16 długości L=215-600mm | szt | 20 | | |
| 125 | Taśma spoinowa papierowa perforowana | m | 197,968722 | | |
| 126 | Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll | m | 16,884 | | |
| 127 | Taśma Wakaflex | m | 6,01605 | | |
| 128 | Taśma wentylacyjna okapu | m | 25,0512 | | |
| 129 | Taśmy spoinowe z włókna szklanego | m | 81,132 | | |
| 130 | Tkanina filtracyjna DELTA MS500 | m2 | 60,306 | | |
| 131 | trójnik spalin dla fi 20 | szt | 1 | | |
| 132 | Uszczelka koszowa z gąbki | m | 5,7783 | | |
| 133 | Uszczelka wentylacyjna kalenicy | m | 16,884 | | |
| 134 | Utwardzacz do wyrob. chemoutwardz.do drew. | dm3 | 2,2614 | | |
| 135 | Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k | szt | 123,32064 | | |
| 136 | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 1 500,942 | | |
| 137 | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 3,7890318 | | |
| 138 | Włókna polipropylenowe Fibermash 0,9kg /m3 | kg | 8,2593 | | |
| 139 | Woda z rurociągów | m3 | 1,21368267 | | |
| 140 | Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt | 22,512 | | |
| 141 | Wyprawa tynkarska silikonowa Platinum SP-TS | kg | 246,115 | | |
| 142 | Wyprawa tynkarska silikonowa Platinum | kg | 12,32 | | |
| 143 | Zapr.klej.do bet.komórkow."Atlas KB-15" | kg | 3,8575152 | | |
| 144 | Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85 | kg | 519,156 | | |
| 145 | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 5,7116965 | | |
| 146 | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 1,50408 | | |
| 147 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 | 6,6995086 | | |
| 148 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 | 0,7217698 | | |
| 149 | Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA | kg | 15,048 | | |
| 150 | Zaprawa klejowa Maxit Flex Fix | kg | 192,31216 | | |
| 151 | Zaprawa klejowa | kg | 745,224 | | |
| 152 | Zaprawa wapienna | m3 | 0,7252308 | | |
| 153 | Zaprawa | m3 | 0,51495 | | |
| 154 | Zaslepka gąsiora | szt | 4 | | |
| 155 | Złączka rynny | szt | 8,596 | | |
| 156 | Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm | m3 | 3,9557 | | |
| | Razem | | | | |
| | Materiały pomocnicze | | | | |
| | Razem | | | | |