

Zestawienie materiałów

Budynek mieszkalny jednorodzinny „JEREMIASZ 2 2 PS”

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-----|------------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm | szt | 24 | | |
| 2 | Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm | szt | 4 | | |
| 3 | Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm | szt | 6 | | |
| 4 | Belka nadprożowa L19/N-240 dł.239 cm | szt | 4 | | |
| 5 | Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269 cm | szt | 4 | | |
| 6 | Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm | szt | 8 | | |
| 7 | Beton zwykły (B-7,5) | m3 | 9,27103 | | |
| 8 | Beton zwykły C12/15 (B-15) | m3 | 5,91396 | | |
| 9 | Beton zwykły C16/20 (B-20) | m3 | 78,418955 | | |
| 10 | Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm | szt | 2 178,3294 | | |
| 11 | Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x30x24cm | szt | 1 637,8446 | | |
| 12 | Brama segm.nieociepl.otw.auto.do 7m2 | m2 | 10,56 | | |
| 13 | Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 | szt | 452,355 | | |
| 14 | Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t | 0,056001 | | |
| 15 | Dachówka | szt | 3 901,905 | | |
| 16 | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 25 | | |
| 17 | Dachówka z kominkiem do odpowietrzania instalacji sanitarnej z pokrywą | kpl | 4 | | |
| 18 | Dachówka z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą | kpl | 6 | | |
| 19 | Deski elewacyjne | m3 | 0,5328 | | |
| 20 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II | m3 | 1,5728 | | |
| 21 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III | m3 | 1,333728 | | |
| 22 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II | m3 | 0,26262 | | |
| 23 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 0,824891 | | |
| 24 | Drewno na stemple okrągłe korowane | m3 | 0,217678 | | |
| 25 | Drewno opałowe | m3 | 5,405075 | | |
| 26 | Druć stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm | kg | 15,8058 | | |
| 27 | Drzwi techniczne ocieplone | szt | 2 | | |
| 28 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe | szt | 2 | | |
| 29 | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą | szt | 9 | | |
| 30 | Dyble plastikowe do ociepleń | szt | 141,75 | | |
| 31 | Emulsje asfaltowe izolacyjne | kg | 285,351 | | |
| 32 | Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała | dm3 | 169,880208 | | |
| 33 | Farba silikonowa elewacyjna, biała | dm3 | 8,5137 | | |
| 34 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 318,9914 | | |
| 35 | Folia poliet. paroszczelna | m2 | 237,474 | | |
| 36 | Gąsior początkowy | szt | 7 | | |
| 37 | Gąsior | szt | 55,475 | | |
| 38 | Gąsior z klamrą | szt | 117,35 | | |
| 39 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,056001 | | |
| 40 | Gips szpachlowy na podłożach gipsowych | kg | 1 350,8397 | | |
| 41 | Gładź szpachlowa Bolix SP | kg | 513,3425 | | |
| 42 | Grunt Platinum SP-GS | kg | 74,0955 | | |
| 43 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 140,67935 | | |
| 44 | Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane | kg | 3,4632 | | |
| 45 | Hak rynnowy | szt | 126,933 | | |
| 46 | Klamra do gąsiorów | szt | 55,475 | | |
| 47 | Klamra do mocowania koszy | szt | 145,76 | | |
| 48 | Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US | kg | 1 032,8775 | | |
| 49 | Klej do ociepleń z wełny mineralnej uniwersalny Bolix WM | kg | 119,88 | | |
| 50 | Klej do przyklejania styropianu Bolix Z | kg | 59,688 | | |
| 51 | Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm | szt | 808,5 | | |
| 52 | Kołki rozporowe plastikowe fi 8mm | szt | 26,16 | | |
| 53 | Konstrukcja drewniana dachu impregnowana | m3 | 20,1112 | | |
| 54 | Kosz aluminiowy zwykły | m | 19,6776 | | |
| 55 | Lej spustowy uniwersalny rynny | szt | 6 | | |
| 56 | Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza | kg | 455,952 | | |

Zestawienie materiałów

Budynek mieszkalny jednorodzinny „JEREMIASZ 2 2 PS”

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|--|-----|------------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | Listwa do taśmy Wakaflex | m | 9,81 | | |
| 58 | Łącznik gąsiorów | szt | 3 | | |
| 59 | Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II | m3 | 4,0148303 | | |
| 60 | Ławka kominiarska duża | szt | 2 | | |
| 61 | Łączn.wzdłuż.stalowy do rusztu pod pł.g-k | szt | 70,9346 | | |
| 62 | Łącznik ciesielskie | szt | 1 307,64 | | |
| 63 | Masa dyspers.asfalt-kaucz.iszol. Styrbite 2000 | kg | 425,565 | | |
| 64 | Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz. | m2 | 408,771 | | |
| 65 | Narożnik ochronny z siatką | m | 114,402 | | |
| 66 | Obejma rury spustowej | szt | 11,1 | | |
| 67 | Okna i drzwi balkonowe zespolone | m2 | 37,83 | | |
| 68 | Pakiet podstawowy kominowy 20 | szt | 2 | | |
| 69 | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 | m2 | 266,8105 | | |
| 70 | Papa zgrzew.modyf.SBS podkł.Zdunbit PF | m2 | 214,6705 | | |
| 71 | Papier ścienny elektrokorundowy w ark. | ark | 160,03208 | | |
| 72 | Parapet z bl.stal.ocyn.powł. (mal.lak)35cm | m | 7,8 | | |
| 73 | Parapety z marmuru Crema Marfil gr. 3cm | m2 | 2,0085 | | |
| 74 | Pas nadrynnowy | m | 94,5432 | | |
| 75 | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm3 | 1,5093 | | |
| 76 | Piasek naturalny kopany | m3 | 60,48108 | | |
| 77 | Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm | m2 | 196,0035 | | |
| 78 | Płyta styropianowa Fundament gr 12cm | m3 | 9,49914 | | |
| 79 | Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm | szt | 673,7284 | | |
| 80 | Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm | m2 | 50,024 | | |
| 81 | Płytki z kamienia naturalnego 15x15cm | m2 | 32,8251 | | |
| 82 | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm | m3 | 4,74948 | | |
| 83 | Płyty przykrywające kominowy 18-20 TYNK | szt | 2 | | |
| 84 | Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) | m3 | 1,65144 | | |
| 85 | Płyty styrop. Fasada gr 12cm | m3 | 1,880172 | | |
| 86 | Płyty styrop. fasada | m3 | 41,9335665 | | |
| 87 | Płyty styrop. podłoga gr. 10cm | m3 | 0,819 | | |
| 88 | Płyty styrop. podłoga gr. 6cm | m3 | 2,20122 | | |
| 89 | Płyty styrop. Podłoga gr 12cm | m3 | 18,13518 | | |
| 90 | Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.160mm | m2 | 27,972 | | |
| 91 | Płyty z wełny mineralnej - 200mm | m2 | 207,78975 | | |
| 92 | Płyty z wełny mineralnej - 50mm | m2 | 196,0035 | | |
| 93 | Pręty mocujące | szt | 283,7384 | | |
| 94 | Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm | kg | 494,988 | | |
| 95 | Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm | kg | 1,638 | | |
| 96 | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm | kg | 1 787,04 | | |
| 97 | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm | kg | 367,2 | | |
| 98 | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm | kg | 25,5 | | |
| 99 | Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k | m | 354,673 | | |
| 100 | Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k | m | 74,668 | | |
| 101 | Pustak kominowy 18-20 | szt | 46,4204 | | |
| 102 | Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17 | szt | 38,2936 | | |
| 103 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 46,527 | | |
| 104 | Rura ceramiczna kominowy 20 | szt | 38,4204 | | |
| 105 | Rury spustowe RG 100 | m | 22,422 | | |
| 106 | Rynna dach.stal.powlek. fi125mm | m | 89,2908 | | |
| 107 | Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm | m2 | 64,08456 | | |
| 108 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 360,057515 | | |
| 109 | Stopień kominiarski | szt | 21 | | |
| 110 | Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor | kg | 12,9627 | | |
| 111 | Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll | m | 72,5865 | | |
| 112 | Taśma Wakaflex | m | 11,85375 | | |
| 113 | Taśma wentylacyjna okapu | m | 89,2908 | | |

Zestawienie materiałów

Budynek mieszkalny jednorodzinny „JEREMIASZ 2 2 PS”

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|------------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 114 | Taśmy spoinowe z włókna szklanego | m | 186,67 | | |
| 115 | Tkanina filtracyjna DELTA MS500 | m2 | 86,6985 | | |
| 116 | Trójniki spalin kominowy 20 | szt | 2 | | |
| 117 | Trójniki wyczystkowe kominowy 20 | szt | 2 | | |
| 118 | Uszczelka koszowa z gąbki | m | 18,5844 | | |
| 119 | Uszczelka wentylacyjna kalenicy | m | 23,2995 | | |
| 120 | Wełna mineralna kominowy 20 | m | 15,5736 | | |
| 121 | Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k | szt | 283,7384 | | |
| 122 | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 3 453,395 | | |
| 123 | Włókna polipropylenowe Fibermash 0,9kg /m3 | kg | 25,2009 | | |
| 124 | Woda z rurociągów | m3 | 0,1819928 | | |
| 125 | Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt | 110,864 | | |
| 126 | Wyprawa tynkarska silikonowa Platinum SP-TS | kg | 383,5575 | | |
| 127 | Wyprawa tynkarska silikonowa Platinum | kg | 261,9736 | | |
| 128 | Zapr.klej.do bet.komórkow."Atlas KB-15" | kg | 6,055896 | | |
| 129 | Zapr.klej.do płyt z weł. ATLAS Roker W-20 | kg | 159,84 | | |
| 130 | Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85 | kg | 452,34 | | |
| 131 | Zapr.klej.sucha odkształcalna ATLAS PLUS | kg | 140,679 | | |
| 132 | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 11,0673395 | | |
| 133 | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 5,60894 | | |
| 134 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 | 13,6490268 | | |
| 135 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 | 1,0464678 | | |
| 136 | Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA | kg | 15,631 | | |
| 137 | Zaprawa klejowa Maxit Flex Fix | kg | 117,8242 | | |
| 138 | Zaprawa klejowa | kg | 1 619,088 | | |
| 139 | Zaprawa montażowa | kg | 132,9404 | | |
| 140 | Zaprawa wapienna | m3 | 1,1578626 | | |
| 141 | Zaprawa | m3 | 0,82162 | | |
| 142 | Złączka rynny | szt | 30,639 | | |
| | Razem | | | | |
| | Materiały pomocnicze | | | | |
| | Razem | | | | |