

Budynek mieszkalny jednorodzinny „119 b”

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------|
| 1 | Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwieszanych - pręt mocujący NIDA 150/250 | szt | 6,734 | | |
| 2 | Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasycone, grubości 50,0 - 100,0 mm kl. II | m3 | 1,081 | | |
| 3 | Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm | szt | 6,000 | | |
| 4 | Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm | szt | 2,000 | | |
| 5 | Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm | szt | 2,000 | | |
| 6 | Beton zwykły C12/15 (B-15) | m3 | 2,111 | | |
| 7 | Beton zwykły C16/20 (B-20) | m3 | 55,573 | | |
| 8 | Beton zwykły C8/10 (B-10) | m3 | 10,432 | | |
| 9 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) | m3 | 67,058 | | |
| 10 | Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm | kg | 72,372 | | |
| 11 | Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm | szt | 1.351,066 | | |
| 12 | Bloczek z bet.komórk. gr. 24cm | szt | 2.074,961 | | |
| 13 | Bloki SILKA E 8 | szt | 168,110 | | |
| 14 | Bloki SILKA E12 | szt | 1.490,128 | | |
| 15 | Brama segm.ociepl.otw.auto.do 7m2 | m2 | 10,800 | | |
| 16 | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 697,104 | | |
| 17 | Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t | 0,057 | | |
| 18 | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 10,000 | | |
| 19 | Dachówka z kominkiem do odpowietrzania instalacji sanitarnej z pokrywą | kpł | 3,000 | | |
| 20 | Dachówka z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą | kpł | 7,000 | | |
| 21 | Dachówka | szt | 3.807,300 | | |
| 22 | Deski igł. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II | m3 | 2,360 | | |
| 23 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III | m3 | 2,135 | | |
| 24 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 1,136 | | |
| 25 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II | m3 | 0,237 | | |
| 26 | Drewno na stemple okrągłe korowane | m3 | 0,897 | | |
| 27 | Drewno opałowe | kg | 168,948 | | |
| 28 | Drewno opałowe | m3 | 4,180 | | |
| 29 | Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm | kg | 4,167 | | |
| 30 | Drzwi balkonowe zespolone przesuwne | m2 | 30,240 | | |
| 31 | Drzwi wejściowe z naświetlem bocznym | szt | 1,000 | | |
| 32 | Drzwi wejściowe z naświetlem górnym | szt | 1,000 | | |
| 33 | Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą o podwyższonej odporności ogniowej | szt | 2,000 | | |
| 34 | Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą | szt | 9,000 | | |
| 35 | Emulsje asfaltowe izolacyjne | kg | 285,690 | | |
| 36 | Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała | dm3 | 194,406 | | |
| 37 | Farba olejna ogólnego stosowania-biała | dm3 | 9,693 | | |
| 38 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 225,505 | | |
| 39 | Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa | m2 | 209,440 | | |
| 40 | Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie ponad 16 do 25 kN/m | m2 | 32,760 | | |
| 41 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,023 | | |
| 42 | Gips szpachlowy na podłożach gipsowych | kg | 2.268,058 | | |
| 43 | Grunt | kg | 74,251 | | |
| 44 | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,815 | | |
| 45 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 228,032 | | |
| 46 | Gąsior początkowy | szt | 6,000 | | |
| 47 | Gąsior | szt | 175,765 | | |
| 48 | Hak rynnowy | szt | 114,695 | | |
| 49 | Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm | kg | 150,766 | | |
| 50 | Klamra do gąsiorów | szt | 175,765 | | |
| 51 | Klamra do mocowania koszy | szt | 105,960 | | |
| 52 | Klej do ociepleń uniwersalny biały | kg | 142,136 | | |
| 53 | Konstrukcje stalowe | t | 0,236 | | |
| 54 | Kosz aluminiowy zwykły | m | 14,305 | | |
| 55 | Kołki rozporowe plastikowe fi 8 mm | szt | 14,138 | | |
| 56 | Krawędziaki igł. wymiarowe, nasycone kl.II | m3 | 11,358 | | |
| 57 | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 2,652 | | |
| 58 | Ksylomit popularny | kg | 7,773 | | |
| 59 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD" | m | 19,240 | | |
| 60 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD" | m | 2,960 | | |
| 61 | Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny | dm3 | 35,400 | | |
| 62 | Lej spustowy uniwersalny rynny | szt | 6,000 | | |

Budynek mieszkalny jednorodzinny „119 b”

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------|
| 63 | Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza | kg | 303,200 | | |
| 64 | Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza | kg | 106,128 | | |
| 65 | Listwa do taśmy | m | 5,302 | | |
| 66 | Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. | kg | 424,095 | | |
| 67 | Masa tynkarska akrylowa | kg | 622,805 | | |
| 68 | Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz. | m2 | 398,860 | | |
| 69 | Narożnik ochronny z siatką | m | 103,615 | | |
| 70 | Obejma rury spustowej | szt | 15,700 | | |
| 71 | Okna drewniane zespolone | m2 | 12,060 | | |
| 72 | Pakiet podstawowy RONDO PLUS 20 | szt | 2,000 | | |
| 73 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 464,585 | | |
| 74 | Papa zgrzew.modyf.SBS podkł. | m2 | 217,925 | | |
| 75 | Papier ścienny elektrokorundowy w ark. | ark | 157,577 | | |
| 76 | Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)35cm | m | 22,500 | | |
| 77 | Parapety z marmuru Crema Marfil gr. 3cm | m2 | 5,794 | | |
| 78 | Pas nadrynnowy | m | 85,428 | | |
| 79 | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm3 | 1,941 | | |
| 80 | Piasek uziar.0-2mm | m3 | 63,634 | | |
| 81 | Pospółka do betonów | m3 | 1,654 | | |
| 82 | Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm | kg | 4,725 | | |
| 83 | Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm | kg | 2.142,000 | | |
| 84 | Pręty zbrojeniowe żebrowane do 7mm | t | 0,345 | | |
| 85 | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm | kg | 2.242,980 | | |
| 86 | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm | kg | 492,660 | | |
| 87 | Pustak RONDO PLUS (18-20)+W | szt | 52,238 | | |
| 88 | Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17 | szt | 22,046 | | |
| 89 | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m3 | 0,020 | | |
| 90 | Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) | m2 | 7,770 | | |
| 91 | Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163 | m3 | 9,538 | | |
| 92 | Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163 | m3 | 1,095 | | |
| 93 | Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 | m3 | 3,931 | | |
| 94 | Płytki klinkierowe elewacyjne o wym. 25x6 cm | m2 | 33,970 | | |
| 95 | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm | m3 | 0,178 | | |
| 96 | Płyty przykrywające RONDO PLUS (18-20)+W TYNK | szt | 2,000 | | |
| 97 | Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga) | m3 | 29,369 | | |
| 98 | Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) | m3 | 48,009 | | |
| 99 | Płyty Uni MAta plus 30cm | m2 | 176,000 | | |
| 100 | Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 | m3 | 0,822 | | |
| 101 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 35,178 | | |
| 102 | Rura ceramiczna RONDO PLUS 20 | szt | 44,238 | | |
| 103 | Rury spustowe RG 100 | m | 31,714 | | |
| 104 | Rynna dach.stal.powlek. fi125mm | m | 80,682 | | |
| 105 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 437,329 | | |
| 106 | Stopień kominiarski | szt | 8,000 | | |
| 107 | Szpilki z prętów stalowych | szt | 2,184 | | |
| 108 | Sztucer podwieszany | szt | 2,000 | | |
| 109 | Taśma spoinowa z włókna szklanego | m | 7,400 | | |
| 110 | Taśma uszczelniająco-wentylacyjna | m | 80,227 | | |
| 111 | Taśma wentylacyjna okapu | m | 80,682 | | |
| 112 | Tkanina filtracyjna | m2 | 83,145 | | |
| 113 | Trójniki spalin RONDO PLUS 20 | szt | 2,000 | | |
| 114 | Trójniki wyczystkowe RONDO PLUS 20 | szt | 2,000 | | |
| 115 | Uszczelka koszowa z gąbki | m | 13,510 | | |
| 116 | Uszczelka wentylacyjna kalenicy | m | 15,435 | | |
| 117 | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 3,631 | | |
| 118 | Wełna mineralna RONDO PLUS 20 | m | 17,532 | | |
| 119 | Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe | szt | 6,734 | | |
| 120 | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 136,900 | | |
| 121 | Woda z rurociągów | m3 | 0,005 | | |
| 122 | Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt | 115,110 | | |
| 123 | Włókna polipropylenowe 0,9kg /m3 | kg | 25,583 | | |
| 124 | Zapr.klej.do bet.komórkow. | kg | 7,672 | | |
| 125 | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 14,594 | | |
| 126 | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 3,318 | | |
| 127 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 | 16,925 | | |

Budynek mieszkalny jednorodzinny „119 b”

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|---------|
| 128 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 | 3,148 | | |
| 129 | Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą lekką | kg | 3.146,221 | | |
| 130 | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 147,515 | | |
| 131 | Zaprawa wapienna | m3 | 1,902 | | |
| 132 | Zaprawa | m3 | 1,265 | | |
| 133 | Złączka rynny | szt | 27,685 | | |
| 134 | Łącznik gąsiorów | szt | 6,000 | | |
| 135 | Łaty i listwy iglaste, nasyczone kl. II | m3 | 0,111 | | |
| 136 | Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II | m3 | 3,768 | | |
| 137 | Ławka kominiarska mała | szt | 1,000 | | |
| 138 | Łuk wsporczy do ław kominiarskich | szt | 2,000 | | |
| 139 | Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe | szt | 9,842 | | |
| 140 | Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe | szt | 3,848 | | |
| 141 | Łączniki wbijane z trzyp. do styr.180-220mm | szt | 1.113,000 | | |
| | | Razem | | | |
| | | Materiały pomocnicze | | | |
| | | Razem | | | |